

※の欄を設計者が記入のこと

建築物の名称	
建築物の所在地	
設計者氏名	
評価者氏名	イーハウス建築センター株式会社

－ 必須項目 －

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
構造の安定に関する こと	1-1 耐震等級 (倒壊等防止)	構造躯体	構造概要 構造計算	・構造種別 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・構造計算方法 <input type="checkbox"/> 限界耐力計算 <input type="checkbox"/> 許容応力度等計算 採用計算ルート()	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 構造伏図 <input type="checkbox"/> 詳細図 <input type="checkbox"/>	
	1-2 耐震等級 (損傷防止)		構造躯体 (RC造)	・コンクリート種類() ・設計基準強度() ・主筋種類・径() () () ・部材の寸法、種類(設計図書に記載) ・部材相互の接合方法(設計図書に記載)	<input type="checkbox"/> 構造伏図 <input type="checkbox"/> 特記仕様書 <input type="checkbox"/>	
	1-3 その他	構造躯体 (S造)	構造躯体 (S造)	・鉄骨種類() () () ・部材の配置() () ・部材の寸法、種類(設計図書に記載) ・部材相互の接合方法(設計図書に記載)	<input type="checkbox"/> 構造伏図 <input type="checkbox"/> 特記仕様書 <input type="checkbox"/>	
	1-4 耐風等級		免震建築物	<input type="checkbox"/> 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 免震建築物 ・同告示第2の該当する号 <input type="checkbox"/> 一号(四号建築物として仕様規定に適合) <input type="checkbox"/> 二号(第6号に規定する構造計算 及び耐久性等関係規定に適合) <input type="checkbox"/> 三号(時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 及び耐久性等関係規定に適合) ・免震層、免震材料の維持管理に関する計画 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・敷地の管理に関する計画 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・その他()	<input type="checkbox"/> 構造計算書	
	1-5 耐積雪等級 <input type="checkbox"/> 該当区域外		地盤・杭	地盤種類 支持力	・地盤の種類() ■自己評価書に同じ	
	1-6 地盤又は杭の 許容支持力等及び その設定方法	基礎	基礎の 形式等	■自己評価書に同じ	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 構造伏図 <input type="checkbox"/> 詳細図 <input type="checkbox"/>	
1-7 基礎の構造方法 及び形式等						

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
火災時の安全に関する事	2-1 感知警報装置設置 等級 (自住戸火災時)	感知警報 装置	感知部分 の設置 場所等	・種類 (□自火報又は同等品 □住警器又は同等品 □その他) ・設置場所 種別 検定番号等 □全ての居室 () () □居室: 寝室以外 () () □階段 () () □廊下 () () □台所 () ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
	警報部分 の性能	・設置箇所 () () ・検定番号等 () ()				
	2-4 脱出対策 (火災時)	脱出対策 (3階 以上)	避難器具 の種類	<input type="checkbox"/> 直通階段に直接通ずるバルコニー <input type="checkbox"/> 避難器具 (□滑り棒 □滑り台 □緩降機 □避難用タラップ □避難ロープ □避難はしご □避難橋 □救助袋) <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
	2-5 耐火等級 (延焼の恐れのある部分・開口部)	開口部の 耐火性能	防火設備 の仕様等 (耐火性能 が最も低 いもの)	・サッシ、ガラスの種別 () ・認定番号等 () ・耐火時間 () 分)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
2-6 耐火等級 (延焼の恐れのある部分・開口部以外)	外壁・ 軒裏の 構造	外壁の 構造等 (耐火性能 が最も低 いもの)	・構造、材料 () (室内側:) ・認定番号等 () ・耐火時間 () 分)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>		
		軒裏の 構造等 (耐火性能 が最も低 いもの)	・構造、材料 () ・認定番号等 () ・耐火時間 () 分) ・換気孔がある場合 ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>		

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
劣化の軽減に関する事	3-1 RC造 劣化対策等級	セメント	セメントの種類	<input type="checkbox"/> ポルトランドセメント（JISR5210） （ <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 中庸 <input type="checkbox"/> 低熱 <input type="checkbox"/> その他） <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント（JISR5213） <input type="checkbox"/> 高炉セメント（JISR5211）	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	
		コンクリートの水セメント比	最小かぶり厚さ	・土に接しない部分 耐力壁以外の壁・床 屋内（ mm） 屋外（ mm） 耐力壁、柱、はり・床 屋内（ mm） 屋外（ mm） ・土に接する部分 壁、柱、はり、床、基礎の立上り部分 （ mm） ・基礎（立上り部分を除く） （ mm） ・外壁仕上げ（ <input type="checkbox"/> タイル貼 <input type="checkbox"/> モルタル塗 <input type="checkbox"/> 外断熱方法 <input type="checkbox"/> その他 ）	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	
			水セメント比	・コンクリートの種類 （ <input type="checkbox"/> 普通コンクリート <input type="checkbox"/> 軽量コンクリート） ・水セメント比（ %）	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	
		部材の設計・鉄筋	設計かぶり厚さ	・施工許容誤差（ ）	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	
		コンクリートの品質等	スランプ 単位水量 空気量	（ cm） （ kg/m ³ ） （ %）	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	
		施工計画	コンクリートの充填方法等	・打込、締め固め方法 （ ） （ ） ・打継ぎ部の処理方法 （ ） （ ） ・養生方法 （ ） （ ）	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/>	

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
劣化の軽減に関すること	3-1 鉄骨造 劣化対策等級	構造躯体	鋼材の 厚さ	・一般部 (mm) ・柱脚部 (mm)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 構造伏図 <input type="checkbox"/>	
			防錆処理 の種類	・一般部 () ・柱脚部 ()		
		床下	換気措置 (基礎断熱 工法以外)	<input type="checkbox"/> 基礎部の開口 (外周部の設置間隔 m) (開口高さ mm) (幅 mm) <input type="checkbox"/> ねこ土台 (有効面積 cm ² /m) (高さ cm)	<input type="checkbox"/> 配置図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 設備図 <input type="checkbox"/>	
			防湿方法 (基礎断熱 工法以外)	・防湿方法 <input type="checkbox"/> コンクリート (厚さ mm) <input type="checkbox"/> 防湿フィルム (厚さ mm) <input type="checkbox"/> その他 () ・防湿フィルムの場合の材料 () 認定番号 ()		
			防湿方法 (基礎断熱 工法)	・防湿方法 <input type="checkbox"/> コンクリート (厚さ mm) <input type="checkbox"/> 防湿フィルム (厚さ mm) <input type="checkbox"/> その他 () ・防湿フィルムの場合の材料 () 認定番号 () ・断熱材種類 () ・厚さ (mm) ・熱伝導率 (W/m・k)		
小屋裏	小屋裏 換気	・換気口の位置 (給気口:) (排気口:) ・天井面積に対する換気口面積の割合 ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>			

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
維持管理・更新への配慮に関すること	4-1 維持管理対策等級 (専用配管)	専用配管	コンクリート内 埋込み配管	・排水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ・給水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ・ガス管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有)	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>	
		地中埋設管	地中埋設管 上コンクリートの 打設	・排水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ・給水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ・ガス管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有)	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
		専用排水管	排水管の 清掃措置	・便所 [<input type="checkbox"/> 掃除口 <input type="checkbox"/> 排水桝に隣接 <input type="checkbox"/> なし] ・キッチン [<input type="checkbox"/> 掃除口 <input type="checkbox"/> 清掃可能トラップ <input type="checkbox"/> なし] ・洗面台 [<input type="checkbox"/> 掃除口 <input type="checkbox"/> 清掃可能トラップ <input type="checkbox"/> なし] ・浴室 [<input type="checkbox"/> 掃除口 <input type="checkbox"/> 清掃可能トラップ <input type="checkbox"/> なし] ・洗濯パン [<input type="checkbox"/> 掃除口 <input type="checkbox"/> 清掃可能トラップ <input type="checkbox"/> なし] ・その他 [<input type="checkbox"/> 掃除口 <input type="checkbox"/> 清掃可能トラップ <input type="checkbox"/> なし]	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
		配管点検口	主要接合部 等の点検 措置	・排水管と設備機器の接合部 [(<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 ()] ・給水管と設備機器の接合部 [(<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 ()] ・給水管のバルブ及びヘッダー [(<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 ()] ・ガス管のバルブ及びヘッダー [(<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 ()]	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
温熱環境に関すること	5-1 省エネルギー対策等級 〔熱損失係数等 による基準〕 □熱貫流率等による 場合は記載しない	熱損失 係数	熱損失係数	・熱損失係数の基準値（ ） ・当該住宅の熱損失係数（ ）	□ 計算書 □ 仕様書 □ 平面図 □ 矩計図 □	
		夏期日射 取得係数	日射取得 係数	・日射取得係数の基準値（ ） ・当該住宅の日射取得係数（ ）		
		相当隙間 面積	相当隙間 面積	・相当隙間面積基準値（ ） ・当該住宅の相当隙間面積（ ）		
		結露防止 対策	結露の発生 防止対策	・防湿気密層の設置（ ） ・小屋裏、外壁、床下等の措置 （ ）	□ 仕様書 □ 平面図 □ 矩計図 □	
		断熱構造 とする部分	各部分の熱 貫流率若し くは断熱材 の熱抵抗又 断熱材の 種類と厚さ	・屋根（ ） ・天井（ ） ・壁（□真壁 □大壁）（ ） ・床：外気に接する部分（ ） その他の部分（ ） ・土間床等の外周部 外気に接する部分（ ） その他の部分（ ）		
		躯体の断 熱性能等	断熱性能を 確保する ための事項	・断熱材の施工方法（ ） ・外壁の上下端部と天井又は屋根との取合部措置 （ ） ・間仕切壁と天井又は床との取合部の措置 （ ） ・天井又は屋根の埋込型照明器具の措置 （ ）		
		躯体の 気密性	気密材・気 密層の施工	・気密材及び種類と対象部位 種類 部位 特記すべき措置 （ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）		
		結露防止 熱橋部 対策	内部結露 防止対策	・防湿気密層または防湿層の設置 （ ） ・小屋裏換気、床下換気、床下の地盤防湿 （ ） ・屋根又は外壁の換気上有効な措置 （ ）	□ 仕様書 □ 平面図 □	
		熱橋部対策	熱橋部対策	・中間階の床の断熱補強措置（ ）		
		開口部の 断熱性能 等	建具の 断熱性	・建具、ドア枠の材質形状、ガラス種類・構成、 及び建具の気密性 建具形態 枠等材質・形状、ガラス種類 気密等級 （ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）	□ 仕様書 □ 平面図 □	
建具の 日射侵入 対策	・建具、ドア枠の材質形状、ガラス種類・構成、 及び庇・軒・付属部材等の設置 方位 枠等材質形状、ガラス種類 庇・軒・付属部材 （ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ）（ ）					

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
温熱環境に関する事	5-1 断熱等 性能等級	適用する 基準	適用する基準	<input type="checkbox"/> 建築主等判断基準 <input type="checkbox"/> 設計施工指針(本則) <input type="checkbox"/> 設計施工指針(附則)		
		躯体・開口部の断熱性能等	断熱材の種類と厚さ	屋根 () 天井 () 壁 () 床 外気に接する部分 () その他の部分() 土間床等の外周部 外気に接する部分() その他の部分()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		窓・ドア等の断熱性	建具・ドア枠の材質・形状 建具形態 ガラスの種類・構成材 () () () () () ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>		
		窓・ドア等の日射遮蔽措置	方位 ガラスの日射侵入率等 庇・軒・付属部材等 () () () () () () () () () () () () () () () ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>		
		建築主等判断基準又は設計施工指針(本則)を適用する場合	外皮平均熱貫流率 <input type="checkbox"/> 外皮平均熱貫流率AU (W/m ² K) <input type="checkbox"/> UAの値を評価書に記載する 冷房期の平均日射熱取得率 <input type="checkbox"/> 冷房期の平均日射熱取得率 η A () <input type="checkbox"/> η Aの値を評価書に記載する	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/>		
		設計施工指針(附則)を適用する場合	適用条件 開口率比() 躯体の断熱性能等 <input type="checkbox"/> 熱貫流率の基準に適合 <input type="checkbox"/> 断熱材の熱抵抗の基準に適合 開口部の断熱性能等 開口部比率の区分 区分 <input type="checkbox"/> (い) <input type="checkbox"/> (ろ) <input type="checkbox"/> (は) <input type="checkbox"/> 緩和措置有り <input type="checkbox"/> 窓の断熱(2%緩和) <input type="checkbox"/> 窓の日射(4%緩和)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>		
		結露防止対策	結露の発生防止対策 防湿層の設置(繊維系断熱材等を使用する場合) 設置() 省略() 通気層の設置(断熱構造とする場合) 屋根 【 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 省略()】 ・防風層の設置() 外壁 【 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 省略()】 ・防風層の設置()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>		
		熱橋部対策	熱橋部の断熱補強対策 ・構造熱橋部の断熱補強措置 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ 種類()、厚さ(mm) 補強範囲(mm)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>		

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄	
			項目	設計内容	記載図書		
温熱環境に関する事 項	5-2 一次エネルギー消費 量等級	一次エネルギー消費 量に係る基本 事項	地域区分等	地域区分 () 地域			
				以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ <input type="checkbox"/> 年間日射地域区分 () 区分 <input type="checkbox"/> 暖房期日射地域区分 () 区分			
			適用する基 準	<input type="checkbox"/> 一次エネルギー消費量計算 設計一次エネルギー消費量 () MJ/(㎡・年) 基準一次エネルギー消費量 () MJ/(㎡・年) <input type="checkbox"/> 設計・施工指針の附則6	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 面積表 <input type="checkbox"/>		
			面積等	床面積の合計 <input type="checkbox"/> Webプログラム出力票による 主居室の合計 <input type="checkbox"/> Webプログラム出力票による その他の居室の合計 <input type="checkbox"/> Webプログラム出力票による			
			外皮熱損 失量	単位温度差当たりの外皮熱損失量(q) () W/K			
			冷房期 の日射熱取 得	単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量(mc) ()			
			暖房期 の日射熱取 得	単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量(mc) ()			
			自然風利 用	<input type="checkbox"/> 自然風利用 ・主たる居室 () ・その他居室 ()			
			蓄熱利用	<input type="checkbox"/> 蓄熱の利用			
			単位面積当 たりの一次エ ネルギー消費 量	<input type="checkbox"/> 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する () MJ/(㎡・年)			
		設備機器 に係る概 要	暖房方式	()	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 機器表 <input type="checkbox"/> 系統図 <input type="checkbox"/>		
			冷房方式	()			
			換気設備 方式	()			
			給湯設備	給湯熱源機 () ・配管方式 <input type="checkbox"/> 先分岐方式 <input type="checkbox"/> ヘッダー方式 ・水栓 <input type="checkbox"/> 節湯水栓等を使用 ・浴槽 <input type="checkbox"/> 高断熱浴槽を使用 ・太陽熱給湯 <input type="checkbox"/> 先分岐方式 <input type="checkbox"/> ヘッダー方式			
			証明設備	主たる居室 () その他居室 () 非居室 ()			
			太陽光発 電設備	太陽光発電設備の使用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
コージェネ レーション 設備	コージェネレーション設備の使用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
空気環境に関する こと	6-1 ホルムアルデヒド対策 (内装及び 天井裏等) □該当なし (内装) □該当なし (天井裏等)	内装仕上 下地材等 ホルムアルデヒド 発散等級	使用する建 材	<input type="checkbox"/> 製材等 (□製材 □丸太 □単層フローリング) <input type="checkbox"/> 特定木質建材 <input type="checkbox"/> その他の建材	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			内装	ホルムアルデヒド発散等級(JIS・JAS) <input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 規制対象外の建材又は同等品を 使用 <input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 第3種建築材料又は同等品を使用 <input type="checkbox"/> その他 第2種建築材料又は同等品を使用 注：同等品とは、種別に応じて大臣認定を 受けた建材	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 建築材料表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			天井裏等	ホルムアルデヒド発散等級(JIS・JAS) <input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 規制対象外の建材又は同等品を 使用 <input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ 第3種建築材料又は同等品を使用 注：同等品とは、種別に応じて大臣認定を 受けた建材 <input type="checkbox"/> その他 上記以外の建材を使用 <input type="checkbox"/> 気密層又は通気止めによる措置あり ※1 <input type="checkbox"/> 換気設備による措置あり (居室が天井裏等より正圧) ※2 注1：「その他」の建材を使用する天井裏等の 部位は、※1又は※2のいずれかの措置が 必要 注2：天井裏等の措置※1・※2が、全ての天 井裏等に行われている場合は性能表示 事項欄の「該当なし(天井裏等)」に チェック 注3：天井裏等には、収納スペース(押入、 造付収納等)含む 注：天井裏等の下地材、断熱材等にF☆☆☆☆ F☆☆☆☆の建築材料を使用した場合、ある いは天井裏等に気密層又は通気止めによる 措置をした場合は、天井裏等の機械換気設 備は不要	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
	6-2 換気対策	居室の換気 対策	機械換気 設備	<input type="checkbox"/> 給気機+排気機(第1種) <input type="checkbox"/> 給気機+排気口(第2種) <input type="checkbox"/> 給気口+排気機(第3種) <input type="checkbox"/> 風量 換気回数 0.5回/h以上の換気量 <input type="checkbox"/> 静圧 機械換気設備 機外静圧≧必要静圧 <input type="checkbox"/> 継続作動時に気流等により居室の使用に支障 がない	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適
			その他	<input type="checkbox"/> () 注：居室の機械換気設備の設置が不要な場合 のみ記入		
		局所換気 対策	便所 <input type="checkbox"/> 機械換気 () <input type="checkbox"/> 換気窓 () □無 浴室 <input type="checkbox"/> 機械換気 () <input type="checkbox"/> 換気窓 () □無 台所 <input type="checkbox"/> 機械換気 () <input type="checkbox"/> 換気窓 () □無	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 不適	

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄	
			項目	設計内容	記載図書		
光・ 視環境に 関すること	7-1 単純開口率	開口部 (単純開口 率)	居室の面積 に対する開 口部の割合	・居室の床面積の合計 (m ²) ・居室の開口部の面積の合計 (m ²) ・単純開口率 (%)			
	7-2 方位別開口比	開口部 (方位別 開口比)	方位別開口 部の面積 合計の比	方位別開口部面積の合計 方位別開口比 北 (m ²) (%) 東 (m ²) (%) 南 (m ²) (%) 西 (m ²) (%) 真上 (m ²) (%)	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>		
高齢者等 への配慮に 関すること	9-1 高齢者等配 慮対策等級 (専用部分)	部屋の配置 等	特定寝室と 同一階にあ る室	・特定寝室 (階、室名 :) ・特定寝室と同一階にある室 <input type="checkbox"/> 玄関 <input type="checkbox"/> 便所 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 食事室 <input type="checkbox"/> 洗面所 <input type="checkbox"/> 脱衣室 ・ホームエレベーター[<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有] ・ホームエレベーター出入口幅員 (mm)	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>		
			段差	出入口等 (日常生活 空間)	・玄関出入口 くつずりと玄関外側 (mm) くつずりと玄関土間 (mm) ・玄関上がりかまち (mm) ・浴室出入口 (mm) ・バルコニー出入口 (mm)	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
				その他(日常 生活空間 外)	・室名 (, mm)		
	階段	勾配等	・けあげ (mm) ・踏面 (mm) ・勾配 (/)	<input type="checkbox"/> 平面図			
		蹴込み	・蹴込み寸法 (mm) ・蹴込み板 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有)				
形式等		・階段の形式 () ・最上段の通路等への食い込み (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ・最下段の通路等への突出 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有)					
滑り防止		・滑り止め (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有, 踏面と同一面)					
		段鼻	・段鼻の出 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有)				

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
高齢者等への配慮に関すること (つづき)	9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) (つづき)	手すり	手すりの設置 (日常生活空間)	・階段 (□両側設置 □片側設置)	□ 仕上表 □ 平面図 □	
				手すり高さ (mm)		
				・便所 (□設置)		
				・浴室 (□浴室出入 □浴槽出入 □浴槽立座り □姿勢保持 □洗い場立座り)		
				・玄関 (□設置 □設置可)		
		・脱衣室 (□設置 □設置可)				
		転落防止 手すりの設置	・バルコニー	□ 平面図 □		
			腰壁の高さ (mm)			
			手すり高さ (□腰壁より □床面より mm)			
			・窓 (2階)			
窓台の高さ (mm)						
手すり高さ (□窓台より □床面より mm)						
・窓 (3階)	□ 平面図 □					
窓台の高さ (mm)						
手すり高さ (□窓台より □床面より mm)						
・廊下及び階段 (開放されている側)						
腰壁の高さ (mm)						
手すり高さ (□腰壁より □床面・踏面先端より mm)						
・手すり子の内法寸法 (□110mm以下 □110mm超える)						
通路及び出入口の幅員	通路の幅員	幅員	・最小有効幅員 (mm)	□ 平面図 □		
			柱等の箇所 (mm)			
			・玄関 (mm)			
			・浴室出入口 (mm)			
・玄関・浴室出入口以外の室の出入口 (最小幅員 mm)	□ 平面図 □					
□工事を伴わない撤去により対応可						
□軽微な改造により対応可						
□工事の形式 (□腰掛け式 □その他)						
寝室、便所及び浴室 (日常生活空間)	浴室の寸法	寸法	・内法の短辺寸法 (mm)	□ 平面図 □		
			・内法面積 (m ²)			
	便所の寸法等	寸法	・内法の短辺寸法 (mm)			
			□工事を伴わない撤去により対応可			
			□軽微な改造により対応可			
特定寝室の面積	面積	・内法の長辺寸法 (mm)	□ 平面図 □			
		□工事を伴わない撤去により対応可				
□軽微な改造により対応可						
□ドア開放により対応可						
・内法の短辺寸法 (mm)	□ 平面図 □					
□工事を伴わない撤去により対応可						
□軽微な改造により対応可						
□ドア開放により対応可						
・便器の形式 (□腰掛け式 □その他)	□ 平面図 □					
・内法面積 (m ²)						

※の欄を設計者が記入のこと

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄			※	設計内容確認欄	
			項目	設計内容	記載図書			
防犯に関すること	10-1 開口部の侵入防止対策 [1階]	住戸の出入口(区分a)	戸及び錠対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他) ガラスの性能 □対象外 <ul style="list-style-type: none"> □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) <ul style="list-style-type: none"> 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>			
			上記と	対象箇所及び対策				
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □その他) 性能 (□CP表示品 □その他) 				
			その他	対象箇所及び対策				
			外部からの接近が比較的容易な開口部(区分b)	開閉機構あり	サッシ及びによる対策		<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: サッシの性能(□CP表示品 □その他) ガラスの性能 □対象外 <ul style="list-style-type: none"> □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 クレセント等 (□2以上装着) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>
					戸及び錠対策		<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他) ガラスの性能 □対象外 <ul style="list-style-type: none"> □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) <ul style="list-style-type: none"> 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 	
		上記と			対象箇所及び対策			
		雨戸等によ			<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他) 性能 (□CP表示品 □その他) 			
		その他			対象箇所及び対策			
		開閉機構なし			ガラスによ		<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 □対象外 <ul style="list-style-type: none"> □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 	
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他) 性能 (□CP表示品 □その他) 				
			その他	対象箇所及び対策				

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄		※	設計内容確認欄	
			項目	設計内容			
防犯に関する事	10-1 開口部の 侵入防止対策 [1階]	その他の開口部 (区分c)	開閉機構あり	サッシ及び による対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: サッシの性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 クレセント等 (□2以上装着) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>	
				戸及び錠 対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 		
				上記と	対象箇所及び対策		
				雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 		
				その他	対象箇所及び対策		
		開閉機構なし	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 			
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 			
			その他	対象箇所及び対策			
			開口部の大 対象箇所	開口部の大きさ 対象箇所	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>		

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄		※	設計内容確認欄				
			項目	設計内容						
防犯に関すること	10-1 開口部の 侵入防止対策 [2階]	住戸の 出入口 (区分a)	戸及び錠 対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他) ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>					
			上記と	対象箇所及び対策						
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □その他 性能 (□CP表示品 □その他 						
			その他	対象箇所及び対策						
			外部からの 接近が比較 的容易な開 口部 (区分 b)	開閉 機構あり			サッシ及び による対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: サッシの性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 クレセント等 (□2以上装着) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>	
			戸及び錠 対策				<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 			
	上記と	対象箇所及び対策								
	雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 								
	その他	対象箇所及び対策								
	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 								
	雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 								
	その他	対象箇所及び対策								
		開閉 機構なし	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 						
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 						
			その他	対象箇所及び対策						

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄		※	設計内容確認欄	
			項目	設計内容			記載図書
防犯に関する事	10-1 開口部の 侵入防止対策 [2階]	その他の開口部 (区分c)	開閉機構あり	サッシ及び による対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: サッシの性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ガラスの性能 <input type="checkbox"/>対象外 <input type="checkbox"/>対象 → <input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ウインドウフィルム <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>必要 → <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 クレセント等 (<input type="checkbox"/>2以上装着) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>	
				戸及び錠 対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ガラスの性能 <input type="checkbox"/>対象外 <input type="checkbox"/>対象 → <input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ウインドウフィルム <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>必要 → <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 錠の数 (<input type="checkbox"/>2以上装着) 1以上の錠 (<input type="checkbox"/>CP表示品・デッドボルト様式 <input type="checkbox"/>その他) 1以上の錠のサムターン (<input type="checkbox"/>防犯性向上) 		
				上記と	対象箇所及び対策		
				雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (<input type="checkbox"/>雨戸 <input type="checkbox"/>シャッター <input type="checkbox"/>面格子 <input type="checkbox"/>その他 性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 		
				その他	対象箇所及び対策		
		開閉機構なし	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 <input type="checkbox"/>対象外 <input type="checkbox"/>対象 → <input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ウインドウフィルム <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>必要 → <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 			
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (<input type="checkbox"/>雨戸 <input type="checkbox"/>シャッター <input type="checkbox"/>面格子 <input type="checkbox"/>その他 性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 			
			その他	対象箇所及び対策			
			開口部の大 対象箇所	開口部の大きさ 対象箇所	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>		

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄		※	設計内容確認欄				
			項目	設計内容						
防犯に関する事	10-1 開口部の 侵入防止対策 [3階]	住戸の 出入口 (区分a)	戸及び錠 対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>					
			上記と	対象箇所及び対策						
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □その他 性能 (□CP表示品 □その他 						
			その他	対象箇所及び対策						
			外部からの 接近が比較 的容易な開 口部 (区分 b)	開閉 機構あり			サッシ及び による対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: サッシの性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 クレセント等 (□2以上装着) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>	
			戸及び錠 対策				<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能(□CP表示品 □その他 ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 錠の数 (□2以上装着) 1以上の錠 (□CP表示品・デッドボルト様式 □その他) 1以上の錠のサムターン (□防犯性向上) 			
	上記と	対象箇所及び対策								
	雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 								
	その他	対象箇所及び対策								
	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 								
	雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 								
	その他	対象箇所及び対策								
		開閉 機構なし	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 □対象外 □対象 → □CP表示品 □その他 ウインドウフィルム □不要 □必要→ □有 □無 						
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (□雨戸 □シャッター □面格子 □その他 性能 (□CP表示品 □その他 						
			その他	対象箇所及び対策						

	性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄		※	設計内容確認欄	
			項目	設計内容			
防犯に関すること	10-1 開口部の 侵入防止対策 [3階]	その他の開口部 (区分c)	開閉機構あり	サッシ及び による対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: サッシの性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ガラスの性能 <input type="checkbox"/>対象外 <input type="checkbox"/>対象 → <input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ウインドウフィルム <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>必要 → <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 クレセント等 (<input type="checkbox"/>2以上装着) 	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>	
				戸及び錠 対策	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 戸の性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ガラスの性能 <input type="checkbox"/>対象外 <input type="checkbox"/>対象 → <input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ウインドウフィルム <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>必要 → <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 錠の数 (<input type="checkbox"/>2以上装着) 1以上の錠 (<input type="checkbox"/>CP表示品・デッドボルト様式 <input type="checkbox"/>その他) 1以上の錠のサムターン (<input type="checkbox"/>防犯性向上) 		
				上記と	対象箇所及び対策		
				雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (<input type="checkbox"/>雨戸 <input type="checkbox"/>シャッター <input type="checkbox"/>面格子 <input type="checkbox"/>その他 性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 		
				その他	対象箇所及び対策		
		開閉機構なし	ガラスによ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: ガラスの性能 <input type="checkbox"/>対象外 <input type="checkbox"/>対象 → <input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 ウインドウフィルム <input type="checkbox"/>不要 <input type="checkbox"/>必要 → <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 			
			雨戸等によ	<ul style="list-style-type: none"> 対象箇所 (階: (階: 種類 (<input type="checkbox"/>雨戸 <input type="checkbox"/>シャッター <input type="checkbox"/>面格子 <input type="checkbox"/>その他 性能 (<input type="checkbox"/>CP表示品 <input type="checkbox"/>その他 			
			その他	対象箇所及び対策			
			開口部の大 対象箇所	開口部の大きさ 対象箇所	<input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>		

－ 選択項目 －

	性能表示 事項	確認 項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
			項目	設計内容	記載図書	
音環境に関する こと	8-4 透過損失等級 (外壁開口部)	開口部の 遮音性能	北の方位の サッシ・ドア及 ドアセット (遮音性能 が最も低い もの)	<input type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 (<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input type="checkbox"/> T-1) <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの (dB) 試験機関 () 試験番号 ()	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	
			東の方位の サッシ・ドア及 ドアセット (遮音性能 が最も低い もの)	<input type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 (<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input type="checkbox"/> T-1) <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの (dB) 試験機関 () 試験番号 ()		
			南の方位の サッシ・ドア及 ドアセット (遮音性能 が最も低い もの)	<input type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 (<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input type="checkbox"/> T-1) <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの (dB) 試験機関 () 試験番号 ()		
			西の方位の サッシ・ドア及 ドアセット (遮音性能 が最も低い もの)	<input type="checkbox"/> JISの遮音等級表示品 (<input type="checkbox"/> T-4 <input type="checkbox"/> T-3 <input type="checkbox"/> T-2 <input type="checkbox"/> T-1) <input type="checkbox"/> その他試験を行うもの (dB) 試験機関 () 試験番号 ()		